

Schaal voor verstaanbaarheid in de context: Nederlands.

Naam van patiënt:

Datum van invullen:

Leeftijd van patiënt:

Ingevuld door (naam en relatie tot patiënt):

De volgende vragen gaan over de mate waarin uw partner/ huisgenoot wordt verstaan door verschillende personen. Denk hierbij aan hoe uw partner/ huisgenoot in de afgelopen maand heeft gesproken.

Omcirkel bij iedere vraag slechts 1 nummer.

	ALTIJD	MEESTAL	SOMS	BIJNA NOOIT	NOOIT
1. Verstaat u uw partner?	5	4	3	2	1
2. Verstaan uw gezinsleden uw partner?	5	4	3	2	1
3. Verstaan andere familieleden uw partner?	5	4	3	2	1
4. Is uw partner verstaanbaar voor zijn of haar vrienden?	5	4	3	2	1
5. Is uw partner verstaanbaar voor bekenden of kennissen?	5	4	3	2	1
6. Is uw partner verstaanbaar voor andere therapeuten en zorgverleners?	5	4	3	2	1
7. Is uw partner verstaanbaar voor vreemden of onbekenden?	5	4	3	2	1
Totaal score	/35				
Gemiddelde score	/5				

Bron: McLeod, S., Harrison, L. J., & McCormack, J. (2012). Schaal voor Verstaanbaarheid in de Context [Intelligibility in Context Scale: Dutch]. (J. C. van Doornik-van der Zee & H. R. Terband, Trans.). Bathurst, NSW, Australia: Charles Sturt University. Retrieved from <http://www.csu.edu.au/research/multilingual-speech/ics>. Published April 2013.

